

Czarne złącze typu T do szynoprzewodów 8244 z serii CTLS CONNECTOR




| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Numer katalogowy | 5903139824491 |
| Kod producenta | 8244 |
| Seria | CTLS CONNECTOR |
| Materiał | tworzywo sztuczne, miedź |
| Kolor | czarny |
| Maksymalna moc jednej żarówki (W) | 16A, 3,7kVA |
| Szerokość / średnica (cm) | 3,2/10 |
| Głębokość (cm) | 16,6 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Ilość faz | trójfazowa |

Opis produktu

Łącznik do szynoprzewodu 3-fazowego 8244 z serii CTLS CONNECTOR


Szynoprzewód Nowodvorski posiada indywidualny system łączenia głowic z prowadnicami oraz prowadnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną prowadnicą:




Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem narożnym:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy, łącznik i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem z funkcją zasilania listwy:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić łącznik z funkcją zasilania i dwie zaślepki.**

W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:

[GŁOWICE](#)

[ŁĄCZNIKI](#)

[PROWADNICE](#)

[ZAŚLEPKI I ZASILACZE](#)

GPSR

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Ul. Bojemskiego 1142-200 Częstochowa
email: gpsr@nowodvorski.com
tel.: +48 34 344 91 10

Główna instrukcja montażowa: <https://pim.nowodvorski.com/media/files/Manuals/8244-2.pdf>