



## Reflektor na sztywnym zwisie, 1-fazowy TK 4932 z serii TRACER


|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer katalogowy                  | <b>5901780549329</b>                            |
| Kod producenta                    | <b>TK 4932</b>                                  |
| Seria                             | <b>TRACER</b>                                   |
| Materiał                          | <b>stal lakierowana, tworzywo sztuczne</b>      |
| Kolor                             | <b>czarny</b>                                   |
| Rodzaj gwintu                     | <a href="#">GU10</a>                            |
| Źródła światła                    | <b>1</b>                                        |
| Maksymalna moc jednej żarówki (W) | <a href="#">10W LED</a>                         |
| Wysokość / długość (cm)           | <b>36</b>                                       |
| Szerokość / średnica (cm)         | <b>11</b>                                       |
| Głębokość (cm)                    | <b>13,5</b>                                     |
| Stopień ochrony                   | <a href="#">IP20</a>                            |
| Możliwość wymiany źródła światła  | <b>tak</b>                                      |
| Źródła światła w komplecie        | <b>nie</b>                                      |
| Barwa światła                     | <a href="#">zależna od zastosowanej żarówki</a> |
| Ilość faz                         | <b>jednofazowa</b>                              |

### Opis produktu


#### Głowica do szynoprzewodu 1-fazowego TK 4923 z serii TRACER

Szynoprzewód TK Lighting posiada indywidualny system łączenia głowic z prowadnicami oraz prowadnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną prowadnicą:



Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem narożnym:



W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:

[GŁOWICE](#)

[ŁĄCZNIKI](#)

[PROWADNICE](#)

