




Zasilanie o mocy 200W do szyny magnetycznej AZ5138 z serii NEO TRACK 48V

Numer katalogowy	5901238451389
Kod producenta	AZ5138
Seria	NEO TRACK 48V
Materiał	metal
Kolor	czarny mat
Wysokość / długość (cm)	3
Szerokość / średnica (cm)	6,5
Głębokość (cm)	21,5
Stopień ochrony	IP20
Ilość faz	jednofazowa magnetyczna


Opis produktu

Zasilacz początkowy do szynoprzewodu 1-fazowego magnetycznego NEO TRACK 48V AZ5138

Szynoprzewód Azzardo system Neo posiada indywidualny sposób łączenia głowic z przewodnikami oraz przewodnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!




Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną prowadnicą:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem narożnym:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Ten system pozwala na sterowanie światłem za pomocą panelu ściennego, pilota lub aplikacji.

STANDARD




Diagram illustrating the control options for the track lighting system. The system consists of a track with four light heads. The control options are:

- AZ 5210: Wall panel with two rows of buttons (A and B) for light control.
- AZ 5209: Wall panel with two rows of buttons (A and B) for light control.
- AZ 5265: Remote control.
- AZ 4857: Remote control.
- Smartphone app (shown on a hand holding a phone).

The control options are connected via Bluetooth (indicated by dotted lines) to the track lighting system. The control options are also connected via "OR" arrows, indicating that any of these options can be used to control the system.

GET IT ON Google Play | Download on the App Store

W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:

[GŁOWICE](#)

[ŁĄCZNIKI](#)

[PROWADNICE](#)

[AKCESORIA](#)

GPSR

Azzardo Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań
Mail: biuro@azzardolampy.it
Tel: +48 603 356 006