



## Złota kula LED do szyny 1-fazowej magnetycznej AZ4628 z serii KORI

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Numer katalogowy                 | <b>5901238446286</b>           |
| Kod producenta                   | <b>AZ4628</b>                  |
| Seria                            | <b>KORI</b>                    |
| Materiał                         | <b>metal</b>                   |
| Kolor                            | <b>złoty</b>                   |
| Rodzaj gwintu                    | <a href="#">LED</a>            |
| Źródła światła                   | <b>1</b>                       |
| Temperatura barwowa              | <a href="#">3000 K</a>         |
| Wysokość / długość (cm)          | <b>114</b>                     |
| Szerokość / średnica (cm)        | <b>6,5</b>                     |
| Stopień ochrony                  | <a href="#">IP20</a>           |
| Możliwość wymiany źródła światła | <b>nie</b>                     |
| Barwa światła                    | <b>ciepła</b>                  |
| Ilość faz                        | <b>jednofazowa magnetyczna</b> |


### Opis produktu

#### Głowica do szynoprzewodu 1-fazowego magnetycznego ALFA MAGNETIC 48V AZ4628


Szynoprzewód Azzardo system Alfa posiada indywidualny sposób łączenia głowic z prowadnicami oraz prowadnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!

Ten system posiada 4 rodzaje prowadnic, które różnią się od siebie w zależności od sposobu mocowania. **Prezentowana głowica pasuje do wszystkich z nich.**


Prezentowany model głowicy **nie może być sterowany** za pomocą pilota, panelu ściennego czy też aplikacji, gdyż nie posiada wbudowanego modułu BLUETOOTH.



### Sposób mocowania poszczególnych elementów prowadnicy:




Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną prowadnicą:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem narożnym:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:

[GŁOWICE](#)

---

[ŁĄCZNIKI](#)

[PROWADNICE](#)

[AKCESORIA](#)

## GPSR

Azzardo Sp. z o.o.  
ul. Strzeszyńska 33  
60-479 Poznań  
Mail: [biuro@azzardolampy.it](mailto:biuro@azzardolampy.it)  
Tel: +48 603 356 006